

# AMBIENTE PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SIEMBRA DE ARBOLES

**ACCIÓN:** Brigadas de limpieza en zonas ribereñas, (tramos rio san Eugenio),

actividades de reforestación en fuentes hídricas para abastecimiento

**META ALCANZADA:** Siembra de 500 especies en áreas de protección

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** Toda la comunidad santarrosana

**IMPACTO ALCANZADO:** Conservación ambiental de la cuenca alta y media del rio San Eugenio

- La Empresa en ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 El Cambio Lo Construimos
- Plan de Gestión y Resultados y al Plan de Gestión Social ha ejecutado el acompañamiento en múltiples siembras de árboles tanto con organizaciones civiles, Alcaldía Municipal, CARDER.



“3000 ESPECIES GESTIONADAS CARDER – 600 ESPECIES” – PROTECCION CUENCA ALTA R. CAMPOALEGRITO”

# CONCESIÓN DE AGUA

Se está desarrollando el proceso para la solicitud de concesión de aguas superficiales confluencia R. San Eugenio y R. San Ramón BOCATOMA No. 3 Programada por la Actualización del Plan Maestro de Acueducto como alternativa para la eliminación de Arsénico presente en el agua del rio Campoalegrito.

Resolución CARDER No. 1151 del 2020  
“Por la Cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CARDER No. 2242 de Noviembre del 2018 y se dictan otras disposiciones”.



# PUEEA – ACUEDUCTOS COMUNITARIOS

La Empresa se encuentra desarrollando la actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el municipio de Santa Rosa de Cabal, que será parte integral de la gestión ambiental del recurso hídrico y la gestión de las pérdidas en el sistema de acueducto.



- Impacto: 23 acueductos comunitarios,
- Cloro granulado, Kits comparadores de Cloro, Sulfato de Aluminio, Motobomba, Turbidímetros, capacitación, cartillas.
- Acueductos: Mangas, Guaimaral La estrella, El Manzanillo, Santa Barbara, Barrio La Argelia, La Estrella, Volcanes.

# MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLAPSADO CON EQUIPO DE PRESIÓN SUCCIÓN TIPO VACTOR

Mantenimiento alcantarrilado Municipal  
de presión succión tipo Vactor

Beneficiados +7000 usuarios

## Sectores Beneficiados:

- Galería
- Barrio San Vicente
- Escuela Atanasio Girardot
- Barrio Francisco Lodoño,
- Nuevo Amanecer
- El Carmelo,
- La Unión (Escuela Ana Joaquina)
- La Eungenía

➤ POBLACION BENEFICIADA  
7.000 Usuarios



# ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Colector paralelo a la Quebrada La Italia  
– convenio 327



- Manantial 1
- Manantial 2
- Portal de las Araucarias
- Quintas del Norte
- Bosques de Santa Ana
- Portal del Prado
- El palmar
- Betania

## Beneficios:

Reducción de malos olores

Enfermedades en la población, conservación de la Fuente hidrica.

**INVERSION:** \$ 590.819.565.00 – CONVENIO  
CARDER + OBRAS COMPLEMENTARIAS:  
Aliviaderos \$76.000.000

**“OFICIO INTENCIÓN , CONVENIO CARDER –  
MARGEN DERECHO – ESTUDIOS Y DISEÑOS”**

**“FINALIZADO”**

# ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – OBRAS EJECUTADAS 2020



**1. CONVENIO:** Renovación y optimización de redes existentes de acueducto y alcantarillado y reconstrucción de pavimentos de la calle 17 entre carrera 15 y 16. - **\$346.849.202.**

**2. CONVENIO:** Renovación y optimización de redes existentes de acueducto y alcantarillado y reconstrucción de pavimento de la calle 11 entre carreras 13 y 14. - **\$362.837.292.**



**3. CONVENIO:** Renovación y optimización de redes existentes de acueducto y alcantarillado y reconstrucción de pavimento de la carrera 12 entre calles 8 y 9. - **\$443.077.646**

**4. CONTRATO:** construcción y renovación de un tramo del sistema de acueducto en el sector desde la bomba Italia vía lagos de Venecia, municipio de santa rosa de cabal - **\$89.056.098**

# ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – REPARACIONES – OTROS



1. Reparación red de acueducto de 10" ASBESTO CEMENTO – Carrera 13 calle 30.
2. Cambio y reparación de válvula en el sector la Italia.
3. Empalme carrera 12 con calle 8
4. Reparación red de acueducto sector Guayabito – Tubería 6"
5. Reparaciones con termofusión en la red de acueducto de 6" en polietileno que conduce el agua hacia las veredas, las margaritas, el lembo y san juan.
6. Reparaciones en el barrio el Paraíso.
7. Resanes y cambio de tapas - Diferentes sectores.
8. Empalme conducción CAMPOALEGRITO.
9. Reparación del acueducto en los estribos la casona, trabajo realizado en tubería de 6"
10. Cambio de alcantarillado en el barrio san francisco.
11. Reparación de la conducción de colector Campoalegrito
12. Profundización de tubería en el barrio Miramar.
13. Profundización de tubería en el barrio manantial II.
14. Reparaciones en la vía de la vereda san juan


# ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – OBRAS EN EJECUCIÓN



1. Carrera 10 entre cale 9 y 19
2. Carrera 11 entre calle 9 y 11
3. Carrera 13 entre calles 29- 30 – 30 bis.
4. Carrera 13 entre calles 26 y 27
5. Carrera 14 entre calles 8 y 9

**\$1.782.670.694**

**\$700.000.000 Ejecutados**



**RESUMEN – EJECUTADOS - INVERSIÓN**

**\$2.608.639.803**

# PDA- PROYECTOS – RESULTADOS PARA INVERSIONES

*Actualización plan maestro de Acueducto y Alcantarillado FASE I- (Bocatoma, Aducción, Desarenador , PTAP), se plantea en función de remoción de Arsénico:*

1. Reposición de aducción: rehabilitación y reposición (Bocatomas y desarenadores), sacar de servidumbres - \* \$18.600 mm
2. Cambio de Bocatoma: Nueva bocatoma : \$13.300 mm
3. Optimización planta de tratamiento: Mantener las mismas servidumbres: \$12.500 mm

## **EMPOCABAL CON MESAS TECNICAS:**

Fija posición, viabilidad alternativa N° 2 – Construcción de una nueva bocatoma (Confluencia entre San Eugenio – San Ramon) – “alternancia”, nuevo desarenador, aducción, almacenamiento 7200 m<sup>3</sup>, optimización y Rehabilitación de planta de tratamiento – Fortalecimiento Laboratorio.

**\$25.000 mm – Gestión de Riesgo Nacional**

**Gestión Equipo Técnico, Nueva Concesión, Gestión socialización predios**

# ACTUALIZACIÓN – POIR (PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO)

EMPOCABAL ya cumplió con un 90% de las inversiones planteadas para acueducto y alcantarillado que se cobran por vía tarifa, la empresa ve la necesidad de actualizar este POIR – es decir: “ LO PROYECTADO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES OPORTUNIDAD GOBIERNO NACIONAL Y EMPRESA PROYECTAR PARA 10 AÑO S \$4000 mm – cuando es lo mínimo que se debe invertir en un año, estamos hablando de \$40.000 mm” – Actualización proyección de las inversiones por medio de tarifas. - No se tuvo encuentra bocatomas regulación de presiones, no equipamiento, etc.

**2021:**

**Interceptores: \$550 mm - \$375 mm CARDER – Gestión**

**Rurales \$300 mm – Gobernación – Municipio**

**Tratamiento Lodos: \$200 mm – Ministerio Radicación: \$850 mm**

**Reposición redes: \$1300 mm - \$1000 municipio - \$300 EMPOCABAL ESP - EICE**

# FINANCIERA Y CONTABLE

## PAGOS REALIZADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
<b>MUNICIPIO, SAN JORGE</b>	Estampillas mes de Nov 2019	<b>\$10,316,176</b>
<b>CARDER</b>	Tasa Uso del Agua año 2018	<b>\$49,942,958</b>
<b>CARDER</b>	Intereses Tasa Uso del Agua 2018	<b>\$10,956,895</b>
<b>CARDER</b>	Saldo Tasa Uso del Agua año 2016	<b>\$29,871,219</b>
<b>CARDER</b>	Intereses Tasa Uso del Agua 2016	<b>\$28,001,022</b>
<b>CARDER</b>	Saldo Tasa Retributiva año 2018	<b>\$153,507,277</b>
<b>CARDER</b>	Intereses Tasa Retributiva año 2018	<b>\$55,170,296</b>
<b>DIAN</b>	Renta 2019 valor no deducible por error en la contabilización	<b>\$276,000,000</b>
<b>DIAN</b>	Retención en la fuente de Julio de 2019 presentada extemporánea como ineficaz, con falencias en la liquidación generando intereses y valor adicional-	<b>\$52,000,000</b>
<b>GESTOR COMERCIAL</b>	Arrendamiento software comercial Dic 2018- Mar-May-Jul-Ago. de 2019	<b>\$8,925,000</b>
<b>TAXONOMIA</b>	Reporte SUI – Taxonomía desde el 2016 – 2017-2018-2019	<b>\$6.000.000</b>
<b>SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS</b>	Contribución adicional resolución 2020 por pandemia que no estaba presupuestado	<b>\$134,000,000</b>
		<b>\$814.690.843</b>

**“NO ESTABA  
PRESUPUESTADO PARA LA  
VIGENCIA DEL AÑO 2020”**

**CIERRE CONTABLE  
18 DE DICIEMBRE 2020**

# DEFENSA JUDICIAL

*Durante la vigencia del año 2020 se terminaron tres (03) Medios de Control de Reparación Directa, los cuales relaciono a continuación:*

- Mediante sentencia se negaron las pretensiones formuladas por el señor Jairo Gallego Salazar dentro del Medio de Control de Reparación Directa, las cuales ascendían a la suma de **\$258.435.610**, en consecuencia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda resolvió archivar el expediente.
- Mediante sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda se revoco la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, y en consecuencia se negaron las suplicas de la demanda formuladas por el señor Carlos Andrés Osorio Giraldo dentro del Medio de Control de Reparación Directa, las cuales ascendían a la suma de **\$37.230.400**, en consecuencia se ordeno el archivo del expediente.
- El Departamento de Risaralda y la señora Sujey Janeth Miranda Leyton llegaron a un acuerdo conciliatorio, excluyéndose dentro del mismo a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E. por falta de legitimación en la causa por pasiva, en consecuencia exonerándose de las pretensiones formuladas por la parte demandante dentro del Medio de Control de Reparación Directa, las cuales ascendía en la suma de **\$678.709.138**.

**COMITÉ DE  
CONCILIACIÓN  
JURIDICA  
- EMPOCABAL -**

# SUPERINTENDENCIA SSPP – PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

INFORMACIÓN SUI 2019	INFORMACIÓN 2020
COMPONENTES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, COMERCIAL, FINANCIERA, ASEO Y CALIDAD, RRHH , PTAP	COMPONENTES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, COMERCIAL, FINANCIERA, ASEO Y CALIDAD, RRHH , PTAP
<b>526</b>	<b>175</b>



1. Mesas de ayuda a la superintendencia de SSPP
2. Comunicación constante
3. Respuesta a la totalidad de los oficios emitidos por la entidad
4. Reversión de información: Formatos
5. Recopilación de las inversiones de la empresa desde el año 2014 – 2018  
“Información solicitada desde el año 2018”



# EMPOCABAL - MODERNIZACION GESTION DOCUMENTAL


Actualmente la empresa cuenta con el 75 % del archivo de gestión debidamente ordenado y presto para responder solicitudes por parte de entes de control.

El archivo histórico se encuentra en un avance del 30% se espera que este se finalice su inventario para el mes de diciembre.



**“DIGITALIZACIÓN- TRAZABILIDAD DE INFORMACIÓN- HISTORIA”**

# REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO



# COVID 19

Se cuentan con los siguientes protocolos COVID 19, los cuales están debidamente socializados e implementados:

1. *ABC COVID-19*
2. *PROTOCOLO COVID-19*
3. *PROTOCOLO DE SALIDA Y REGRESO SEGURO A LA CASA*
4. *PROTOCOLO DE USO Y DESECHO DE TAPABOCAS*
5. *PROTOCOLO DE DESINFECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE EN PREVENCIÓN DEL COVID-19*
6. *PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL COVID-19*
7. *PROTOCOLO DE MOVILIDAD EN PREVENCIÓN DEL COVID-19*
8. *TÚ PROTECCIÓN NUESTRA SEGURIDAD*

Se cuenta con un total de 7 personas en cuarentena por tratarse de alto riesgo de muerte por COVID 19 con diferentes patologías y 2 que desarrollan toda su jornada laboral desde casa.



# VIDEO



**¡EL CAMBIO  
LO CONSTRUIMOS  
TODOS!**

**Alcaldía de  
Santa Rosa de Cabal**

**“GRACIAS”**